創傷後壓力症候群量表 - 第 5 版 (PCL-5)

在	過去幾個月中,以下情況困擾您的嚴重程度爲:	<i>完全</i> 沒有	有一點	中等	相當嚴重	極度嚴重
1.	出現重複性、令人感到不安且不想要的壓力事件的回憶?	0	1	2	3	4
2.	重複夢到令人感到不安的壓力事件?	0	1	2	3	4
3.	突然感覺到或經歷到該壓力事件,彷彿又實際的上演一遍? (如同自己確實又回到當下並重新經歷一次)?	0	1	2	3	4
4.	當某些事讓你想起該壓力事件時會感到非常沮喪?	0	1	2	3	4
5.	當某些事讓你想起該壓力事件時,會有強烈的生理反應(例如:心跳加速、呼吸困難、流汗)?	0	1	2	3	4
6.	想逃避跟該壓力事件有關的回憶、想法或感受?	0	1	2	3	4
7.	想避開會讓你想起該壓力事件的外在事物(例如:人、地點、對 話、活動、物品或情況)?	0	1	2	3	4
8.	無法順利回憶起該壓力事件的重要內容?	0	1	2	3	4
9.	對自己、其他人或這個世界有強烈的負面看法 <i>(例如產生下述的想法:我很糟糕,我有嚴重的問題,沒有人值得信任,這個世界只有危險)</i> ?	0	1	2	3	4
10	. 對於該壓力事件或其後續影響,責怪自己或其他人?	0	1	2	3	4
11.	. 有像是害怕、恐懼、憤怒、罪惡感或羞愧等負面感受?	0	1	2	3	4
12	. 對過往喜愛的活動失去興趣?	0	1	2	3	4
13	. 希望跟其他人保持距離或斷絕往來?	0	1	2	3	4
14	· 無法順利體驗正面的感受(例如:無法獲得幸福感或對親近的 人無法有愛的感覺)?	0	1	2	3	4
15	. 會有舉止急躁、暴怒或帶侵略性的行爲?	0	1	2	3	4
16	. 從事風險過高的行爲或做出會傷害自己的舉動?	0	1	2	3	4
17	· · 變得「過於警戒」或處處提防或處於戒備?	0	1	2	3	4
	. 感到神經過敏或容易受驚嚇?	0	1	2	3	4
19	. 無法順利集中注意力?	0	1	2	3	4
20		0	1	2	3	4

創傷後壓力症候群量表 - 第 5 版(PCL-5)(2013 年 10 月 3 日)威瑟斯(Weathers)、麗茲(Litz)、基恩(Keane)、帕米爾耶里(Palmieri)、馬克斯(Marx)與施努爾(Schnurr) -- 美國國家創傷後壓力症候群中心